


DATENBLATT

BAUZAUN BLACHEN & BANNER

Standardformat (340 × 173 cm)

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.



Endformat	3400 × 1730 mm	----- Schneiderand
Dokumentformat	3420 × 1750 mm (auf jeder Seite werden 10 mm abgeschnitten)	
Beschnitt	10 mm	
Auflösung	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)	
Farbmodus	CMYK	
Schnittmarken	keine	
Datenformate	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI	
Schriften	in Kurven umgewandelt oder eingebettet	
Zusatzkosten	Konvertierung von Office-Dateien (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)	

TIPP!

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten mindestens 66 mm vom Schneiderand und 20 mm von jeder Öse entfernt platziert werden. Ösen werden alle 500 mm gesetzt. Alternativ können Vorlagen um ein Vielfaches kleiner angelegt werden (Seitenverhältnis muss stimmen, Auflösung analog vergrößern).

FICHE TECHNIQUE

BÂCHES & BANNIÈRES POUR CLÔTURES DE CHANTIER

Format standard (340 × 173 cm)

Afin d'assurer une exécution sans erreur et dans les délais de votre commande et garantir un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fichier d'impression.



Format final	3400 × 1730 mm	Marge de rognage
Format du document	3420 × 1750 mm (10 mm sont supprimés de chaque côté)	Traits de coupe
Marge (débord)	10 mm	Bord du document
Résolution	optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)	
Mode couleur	CMJN	
Traits de coupe	en dehors de la marge	
Formats de fichier	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI	
Polices	converties en courbes ou intégrées	
Suppléments	Conversion de fichiers Office (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)	

CONSEIL!


Les éléments qui ne doivent pas être coupés (images, logos, textes) doivent être placés à au moins 66 mm du bord de coupe et à 20 mm de chaque œillet. Les œillets sont posés tous les 500 mm. Les données peuvent également être préparées à une échelle plus petite (respecter les proportions, augmenter la résolution).

FACT SHEET

CONSTRUCTION FENCE BANNERS

Standard Size (340 × 173 cm)

To ensure your order can be processed correctly and on schedule, and to guarantee the best print result, please observe the following requirements for your print file.



Final format	3400 × 1730 mm	----- Cutting edge
Document format	3420 × 1750 mm (10 mm will be trimmed off each edge)	
Bleed	10 mm	
Resolution	optimum 300 dpi (minimum 150 dpi)	
Colour mode	CMYK	
Trim marks	outside the bleed	
File formats	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI	
Fonts	converted to outlines or embedded	
Additional fees	Conversion of Office files (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)	

TIP!

Elements that must not be trimmed (images, logos, text) should be positioned at least 66 mm away from the cutting edge and 20 mm from each grommet. Grommets are placed every 500 mm. Artwork can also be prepared at a proportionally smaller scale (aspect ratio must be correct, increase resolution accordingly).