
Wandbilder mit Leinenstruktur

So legen Sie Ihre Druckdatei an



Beispiel 80 × 60 cm, Beschnitt überzeichnet

Endformat = Sichtmass
das sieht man an der Wand

Beschnitt 25 mm
rundum, Foto bis an den Dateirand

Wichtiges 10 mm innen
Gesichter, Texte, Logos

1 · Format

Zehn Formate von 40 × 40 bis 250 × 125 cm. Die Datei ist rundum **25 mm grösser** als das Bild, zum Beispiel 850 × 650 mm für 80 × 60 cm (Tabelle unten). Hochformat? Drehen Sie die Vorlage einfach.

2 · Motiv

Das Endformat ist das, was man an der Wand sieht. Ziehen Sie das Foto bis an den Dateirand; Gesichter, Texte und Logos halten mindestens **10 mm** Abstand zum Rand.

3 · Bildqualität

Mindestens **150 dpi** in Endgrösse – für 80 × 60 cm rund 4700 × 3500 Pixel, mit Beschnitt etwas mehr. Die meisten Handyfotos reichen für 40 × 40 und 60 × 40 cm; für grössere Formate nehmen Sie ein Kamerafoto.

4 · Material und Farben

Gedruckt auf KAPA-tex: eine leichte, stabile Platte mit Leinenstruktur, UV-beständig. Sehr leuchtende Bildschirmfarben (RGB) wirken im Druck etwas ruhiger.

5 · Speichern

Speichern Sie als **PDF** (ideal PDF/X-1a oder PDF/X-4) in **CMYK**. Schriften einbetten oder in Pfade umwandeln, Bilder mit **300 dpi** in Endgrösse (mindestens 150 dpi). Schrift ab 7 pt, feine Schnitte (Light/Thin) ab 9 pt, Linien ab 0.25 pt. Die Ebene «Hilfslinien» der Vorlage vorher löschen. Office-Dateien (Word, PowerPoint …) wandeln wir gegen eine Gebühr um. Für ein reines Foto genügt auch ein JPG in hoher Qualität.

6 · Bestellen


Laden Sie die Datei beim Produkt hoch – PDF, JPG, PNG, SVG, AI, EPS, PSD, INDD oder ZIP bis 25 MB, grössere Dateien per Link. Den Basis-Datencheck machen wir gratis; Datencheck Profi, «Gut zum Druck per E-Mail» und Designerstellung wählen Sie beim Produkt dazu.

Formate und Datenformat (Endformat + 25 mm rundum)

Format	Datenformat	mind. 150 dpi	Format	Datenformat	mind. 150 dpi
40 × 40 cm	450 × 450 mm	2657 × 2657 px	**130 × 40 cm**	1350 × 450 mm	7972 × 2657 px
60 × 40 cm	650 × 450 mm	3839 × 2657 px	**100 × 100 cm**	1050 × 1050 mm	6201 × 6201 px
80 × 40 cm	850 × 450 mm	5020 × 2657 px	**150 × 100 cm**	1550 × 1050 mm	9154 × 6201 px
80 × 60 cm	850 × 650 mm	5020 × 3839 px	**200 × 100 cm**	2050 × 1050 mm	12106 × 6201 px
100 × 70 cm	1050 × 750 mm	6201 × 4429 px	**250 × 125 cm**	2550 × 1300 mm	15059 × 7677 px

Tableaux muraux à structure lin

Comment préparer votre fichier d'impression



Exemple 80 × 60 cm, fond perdu exagéré

Format final = format visible
ce que l'on voit au mur

Fond perdu 25 mm
tout autour, photo jusqu'au bord

L'essentiel à 10 mm
visages, textes, logos

1 · Format

Dix formats de 40 × 40 à 250 × 125 cm. Le fichier est **plus grand de 25 mm** tout autour, p. ex. 850 × 650 mm pour 80 × 60 cm (tableau ci-dessous). Portrait ? Tournez simplement le gabarit.

2 · Motif

Le format final est ce que l'on voit au mur. Étendez la photo jusqu'au bord du fichier ; visages, textes et logos restent à au moins **10 mm** du bord.

3 · Qualité d'image

Au moins **150 dpi** en taille finale – pour 80 × 60 cm environ 4700 × 3500 pixels, un peu plus avec le fond perdu. La plupart des photos de smartphone suffisent pour 40 × 40 et 60 × 40 cm ; pour les grands formats, prenez une photo d'appareil photo.

4 · Matériau et couleurs

Imprimé sur KAPA-tex : une plaque légère et stable avec structure lin, résistante aux UV. Les couleurs très lumineuses de l'écran (RVB) paraissent un peu plus calmes à l'impression.

5 · Enregistrer

Enregistrez en **PDF** (idéalement PDF/X-1a ou PDF/X-4) en **CMJN**. Incorporez les polices ou vectorisez-les, images à **300 dpi** en taille finale (150 dpi au minimum). Texte dès 7 pt, graisses fines (Light/Thin) dès 9 pt, filets dès 0.25 pt. Supprimez d'abord le calque «Hilfslinien» (repères) du gabarit. Nous convertissons les fichiers Office (Word, PowerPoint …) moyennant un supplément. Pour une simple photo, un JPG de haute qualité suffit aussi.

6 · Commander


Téléversez le fichier sur la page du produit – PDF, JPG, PNG, SVG, AI, EPS, PSD, INDD ou ZIP jusqu'à 25 Mo, fichiers plus lourds par lien. Le contrôle de base des données est gratuit ; le contrôle Pro, le bon à tirer par e-mail et la création graphique s'ajoutent comme options du produit.

Formats et format du fichier (format final + 25 mm tout autour)

Format	Fichier	min. 150 dpi	Format	Fichier	min. 150 dpi
40 × 40 cm	450 × 450 mm	2657 × 2657 px	**130 × 40 cm**	1350 × 450 mm	7972 × 2657 px
60 × 40 cm	650 × 450 mm	3839 × 2657 px	**100 × 100 cm**	1050 × 1050 mm	6201 × 6201 px
80 × 40 cm	850 × 450 mm	5020 × 2657 px	**150 × 100 cm**	1550 × 1050 mm	9154 × 6201 px
80 × 60 cm	850 × 650 mm	5020 × 3839 px	**200 × 100 cm**	2050 × 1050 mm	12106 × 6201 px
100 × 70 cm	1050 × 750 mm	6201 × 4429 px	**250 × 125 cm**	2550 × 1300 mm	15059 × 7677 px

Quadri da parete effetto tela

Come preparare il file di stampa



Esempio 80 × 60 cm, abbondanza esagerata

Formato finale = visibile
ciò che si vede sulla parete

Abbondanza 25 mm
per lato, foto fino al bordo

L'essenziale a 10 mm
volti, testi, loghi

1 · Formato

Dieci formati da 40 × 40 a 250 × 125 cm. Il file è **più grande di 25 mm** per lato, p. es. 850 × 650 mm per 80 × 60 cm (tabella sotto). Verticale? Ruotate semplicemente il modello.

2 · Motivo

Il formato finale è ciò che si vede sulla parete. Estendete la foto fino al bordo del file; volti, testi e loghi restano ad almeno **10 mm** dal bordo.

3 · Qualità dell'immagine

Almeno **150 dpi** nel formato finale – per 80 × 60 cm circa 4700 × 3500 pixel, un po' di più con l'abbondanza. La maggior parte delle foto da smartphone basta per 40 × 40 e 60 × 40 cm; per i formati grandi usate una foto da fotocamera.

4 · Materiale e colori

Stampato su KAPA-tex: un pannello leggero e stabile con struttura tela, resistente ai raggi UV. I colori molto luminosi dello schermo (RGB) in stampa appaiono un po' più tenui.

5 · Salvare

Salvate in **PDF** (ideale PDF/X-1a o PDF/X-4) in **CMYK**. Incorporate i font o convertiteli in tracciati, immagini a **300 dpi** nel formato finale (almeno 150 dpi). Testo da 7 pt, caratteri sottili (Light/Thin) da 9 pt, linee da 0.25 pt. Prima eliminate il livello «Hilfslinien» (guide) del modello. I file Office (Word, PowerPoint …) li convertiamo a pagamento. Per una semplice foto basta anche un JPG di alta qualità.

6 · Ordinare


Caricate il file sulla pagina del prodotto – PDF, JPG, PNG, SVG, AI, EPS, PSD, INDD o ZIP fino a 25 MB, file più grandi tramite link. Il controllo di base dei dati è gratuito; controllo Pro, visto si stampi via e-mail e creazione grafica si scelgono come opzioni del prodotto.

Formati e formato del file (formato finale + 25 mm per lato)

Formato	File	min. 150 dpi	Formato	File	min. 150 dpi
40 × 40 cm	450 × 450 mm	2657 × 2657 px	**130 × 40 cm**	1350 × 450 mm	7972 × 2657 px
60 × 40 cm	650 × 450 mm	3839 × 2657 px	**100 × 100 cm**	1050 × 1050 mm	6201 × 6201 px
80 × 40 cm	850 × 450 mm	5020 × 2657 px	**150 × 100 cm**	1550 × 1050 mm	9154 × 6201 px
80 × 60 cm	850 × 650 mm	5020 × 3839 px	**200 × 100 cm**	2050 × 1050 mm	12106 × 6201 px
100 × 70 cm	1050 × 750 mm	6201 × 4429 px	**250 × 125 cm**	2550 × 1300 mm	15059 × 7677 px

Wall art with linen texture

How to prepare your print file



Example 80 × 60 cm, bleed exaggerated

Trim size = visible size
what you see on the wall

Bleed 25 mm
all round, photo to the edge

Key content 10 mm inside
faces, text, logos

1 · Size

Ten sizes from 40 × 40 to 250 × 125 cm. The file is **25 mm larger** than the picture on every side, e.g. 850 × 650 mm for 80 × 60 cm (table below). Portrait? Simply rotate the template.

2 · Artwork

The trim size is what you see on the wall. Extend the photo to the edge of the file; faces, text and logos keep at least **10 mm** from the edge.

3 · Image quality

At least **150 dpi** at final size – for 80 × 60 cm roughly 4700 × 3500 pixels, a little more with bleed. Most smartphone photos are fine for 40 × 40 and 60 × 40 cm; for larger sizes use a camera photo.

4 · Material and colours

Printed on KAPA-tex: a light, rigid board with a linen-textured surface, UV-resistant. Very bright screen colours (RGB) look slightly calmer in print.

5 · Save

Save as **PDF** (ideally PDF/X-1a or PDF/X-4) in **CMYK**. Embed fonts or convert them to outlines; images at **300 dpi** at final size (at least 150 dpi). Text from 7 pt, thin weights (Light/Thin) from 9 pt, lines from 0.25 pt. Delete the template's "Hilfslinien" (guides) layer first. We convert Office files (Word, PowerPoint …) for a fee. For a plain photo, a high-quality JPG is fine too.

6 · Order

Upload the file on the product page – PDF, JPG, PNG, SVG, AI, EPS, PSD, INDD or ZIP up to 25 MB, larger files via a link. The basic file check is free; the Pro check, proof by e-mail and design service can be added as product options.

Sizes and document size (trim + 25 mm on every side)

Size	File	min. 150 dpi	Size	File	min. 150 dpi
40 × 40 cm	450 × 450 mm	2657 × 2657 px	**130 × 40 cm**	1350 × 450 mm	7972 × 2657 px
60 × 40 cm	650 × 450 mm	3839 × 2657 px	**100 × 100 cm**	1050 × 1050 mm	6201 × 6201 px
80 × 40 cm	850 × 450 mm	5020 × 2657 px	**150 × 100 cm**	1550 × 1050 mm	9154 × 6201 px
80 × 60 cm	850 × 650 mm	5020 × 3839 px	**200 × 100 cm**	2050 × 1050 mm	12106 × 6201 px
100 × 70 cm	1050 × 750 mm	6201 × 4429 px	**250 × 125 cm**	2550 × 1300 mm	15059 × 7677 px