


DATENBLATT

WANDBILDER EINTEILIG

Freies Format

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.



Beschnittzugabe (25 mm je Seite)
 Endformat X x Y mm (Sichtmass)
 Dokumentformat (X+50) x (Y+50) mm

Endformat	X x Y mm (frei wählbar)
Dokumentformat	(X + 50) x (Y + 50) mm (auf jeder Seite werden 25 mm über den Rahmen gedruckt)
Beschnitt	25 mm
Auflösung	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus	CMYK
Schnittmarken	keine
Datenformate	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI
Schriften	in Kurven umgewandelt oder eingebettet
Zusatzkosten	Konvertierung von Office-Dateien (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)

TIPPI!


Das Bild wird über den Rahmen gedruckt. Elemente, die von vorne zu sehen sein sollen, müssen innerhalb des Sichtmasses (Endformat) platziert werden. Schriften unter 7 pt sowie Light/Thin-Schriftschnitte unter 9 pt können im Druck nicht optimal wiedergegeben werden – bitte entsprechende Schriftgrößen und Schriftschnitte vermeiden. Vorlagen können auch in einem Vielfachen kleiner angelegt werden (Seitenverhältnis muss stimmen, Auflösung entsprechend vergrößern).

FICHE TECHNIQUE

TABLEAUX MURAUX

Format libre

Afin d'assurer une exécution sans erreur et dans les délais de votre commande et garantir un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fichier d'impression.



Marge de rognage (25 mm par côté)
 Format final X × Y mm (surface visible)
 Format du document (X+50) × (Y+50) mm

Format final	X × Y mm (au choix)
Format du document	(X + 50) × (Y + 50) mm (de chaque côté, 25 mm sont imprimés sur le cadre)
Marge (débord)	25 mm
Résolution	optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)
Mode couleur	CMJN
Traits de coupe	aucuns
Formats de fichier	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI
Polices	converties en courbes ou intégrées
Suppléments	Conversion de fichiers Office (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)

CONSEIL!


Le sujet est imprimé sur le cadre. Les éléments devant rester visibles depuis l'avant doivent impérativement se trouver dans la surface visible (format final). Les tailles de police inférieures à 7 pt et les fontes Thin/Light inférieures à 9 pt peuvent ne pas avoir un rendu optimal à l'impression – veuillez éviter ces tailles et fontes problématiques. Les données peuvent aussi être préparées à une échelle plus petite (respecter les proportions, augmenter la résolution).

FACT SHEET

WALL PICTURES – ONE PIECE

Free Format

To ensure your order can be processed correctly and on schedule, and to guarantee the best print result, please observe the following requirements for your print file.



Bleed area (25 mm each side) Final format $X \times Y$ mm (visible area) Document format $(X+50) \times (Y+50)$ mm

Final format	$X \times Y$ mm (freely selectable)
Document format	$(X + 50) \times (Y + 50)$ mm (25 mm will be printed over the frame on each side)
Bleed	25 mm
Resolution	optimum 300 dpi (minimum 150 dpi)
Colour mode	CMYK
Trim marks	none
File formats	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI
Fonts	converted to outlines or embedded
Additional fees	Conversion of Office files (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)

TIP!

The image is printed over the frame. Any elements that should be visible from the front must be positioned within the visible area (final format). Fonts smaller than 7 pt as well as Light/Thin font styles under 9 pt cannot be rendered properly during printing – please avoid problematic font sizes and styles. Artwork can also be prepared at a proportionally smaller scale (aspect ratio must be correct, increase resolution accordingly).