


DATENBLATT

ALLWETTERLEICHTPLAKAT®

DIN A1 – Hoch- & Querformat

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.



- Beschnittzugabe
- CutContour – Schnittlinie (100% Magenta)
- Dokumentformat (Schneiderand)
- Öse

Endformat (Hochformat)	594 × 841 mm
Endformat (Querformat)	841 × 594 mm
Dokumentformat (Hochformat)	600 × 847 mm (je 3 mm werden abgeschnitten)
Dokumentformat (Querformat)	847 × 600 mm (je 3 mm werden abgeschnitten)
Beschnitt	3 mm
Auflösung	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus	CMYK
Schnittmarken	ausserhalb des Beschnitts
Datenformate	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI
Schriften	in Kurven umgew. oder eingebettet
Zusatzkosten	Konvertierung von Office-Dateien (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)

TIPPI!


Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm vom Schneiderand entfernt platziert werden. Vektordaten lassen sich verlustfrei vergrössern und haben nur eine geringe Datenmenge! Alternativ können Vorlagen um ein Vielfaches kleiner angelegt werden (Seitenverhältnis muss stimmen, Auflösung analog vergrössern).

FICHE TECHNIQUE

AFFICHES LÉGÈRES TOUT TEMPS®

DIN A1 – Portrait & Paysage

Afin d'assurer une exécution sans erreur et dans les délais de votre commande et garantir un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fichier d'impression.



Format final (Portrait)	594 × 841 mm
Format final (Paysage)	841 × 594 mm
Format document (Portrait)	600 × 847 mm (3 mm supprimés de chaque côté)
Format document (Paysage)	847 × 600 mm (3 mm supprimés de chaque côté)
Marge (débord)	3 mm
Résolution	optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)
Mode couleur	CMJN
Traits de coupe	en dehors de la marge
Formats de fichier	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI
Polices	converties en courbes ou intégrées
Suppléments	Conversion fichiers Office (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)

CONSEIL!


Les éléments qui ne doivent pas être coupés (images, logos, textes) doivent être placés à 2–3 mm du bord de coupe. Les données vectorielles peuvent être agrandies sans perte de qualité et ont un volume de fichier réduit! Les données peuvent également être préparées à une échelle plus petite (respecter les proportions, augmenter la résolution).

FACT SHEET

ALL-WEATHER POSTER®

DIN A1 – Portrait & Landscape

To ensure your order can be processed correctly and on schedule, and to guarantee the best print result, please observe the following requirements for your print file.



Final format (Portrait)	594 × 841 mm
Final format (Landscape)	841 × 594 mm
Document format (Portrait)	600 × 847 mm (3 mm trimmed off each edge)
Document format (Landscape)	847 × 600 mm (3 mm trimmed off each edge)
Bleed	3 mm
Resolution	optimum 300 dpi (minimum 150 dpi)
Colour mode	CMYK
Trim marks	outside the bleed
File formats	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI
Fonts	converted to outlines or embedded
Additional fees	Conversion of Office files (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)

TIP!

Elements that must not be trimmed (images, logos, text) should be positioned 2–3 mm away from the cutting edge. Vector data can be enlarged without losing quality and files are small in size! Templates can also be created at a smaller scale (aspect ratio must be correct, increase resolution accordingly).